













# Škoda Karoq

5 portas / 5 lugares / Hatchback  
a partir de 2021



	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor de cinto de segurança		Unidade de controlo SRS		Depósito de combustível
	Amortecedor a gás/mola pré-carregada		Zonas de alta resistência		Bateria de baixa tensão				



# Škoda Karoq

5 portas / 5 lugares / Hatchback  
a partir de 2021

## 1. Identificação / reconhecimento

Inscrição




## 2. Fixação/Estabilização/Levantamento

Imobilizar veículo



1. Comutar para a posição "P"
2. Acionar travão de mão elétrico
3. Desligar a ignição (indicação do indicador da potência "OFF")
4. Proteger o veículo para que não resvale

Pontos de elevação




 Pontos de elevação adequados

## 3. Eliminar principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição




- Rodar a chave da ignição e retirar ou
- Premir a tecla "Engine Start/Stop" na coluna da direção sem acionar o pedal do travão.



**Afastar a chave com comando remoto, tanto quanto possível, mais de 5 m do veículo.**




**Desconectar bateria de 12 V**



No compartimento do motor  
Desconectar o polo negativo da bateria

## 4. Acesso aos ocupantes



### Tipos de vidro:

- ① Vidro de segurança laminado
- ② Vidro de segurança temperado

Regulação elétrica do banco



Regulação mecânica do banco



Regulação mecânica da coluna da direção



## 5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos



Gasolina, máx. 55 l



12 V

## 6. Em caso de incêndio



## 7. Em caso de submersão


Depois do resgate, deixar escorrer a água e desconectar a(s) bateria(s) (ver o capítulo 3). Deve usar o equipamento de proteção adequado!




# Škoda Karoq

5 portas / 5 lugares / Hatchback  
a partir de 2021

## 8. Reboque / transporte / estacionamento



Argola de reboque dianteira,  
no lado direito do veículo



Argola de reboque traseira,  
no lado direito do veículo



Um veículo acidentado não deve ser rebo-  
cado sobre os eixos motrizes.



## 9. Informação adicional importante

Guia de salvamento Škoda: [www.skoda-auto.com/services/rescuers](http://www.skoda-auto.com/services/rescuers)

## 10. Explicação dos pictogramas usados

Inflamável	Corrosivo, irritante para a pele	Perigoso para a saúde humana	Perigo ambiental	Veículo a combustível do grupo 2	Veículo a combustível do grupo 1	Usar água para extinguir o fogo	Remover smart key
Capô							