





Škoda Scala

5 døre / 5 sæder / hatchback
fra 2024



	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed		Brændstoftank
	Gastrykfjeder/ forspændt fjeder		Forstærket område		Batterispænding lavt				



Škoda Scala

5 døre / 5 sæder / hatchback
fra 2024

1. Identifikation/genkendelse

Skrift




2. Fiksering/stabilisering/løft


Gør køretøjet ubevægeligt



1. Skift til positionen "P"
2. Aktivér parkeringsbremsen
3. Sluk for tændingen (Powermeter- visning "OFF")
4. Foretag sikring af køretøjet, så det ikke kan rulle væk

Løftepunkter




 Egnede løftepunkter

3. Fjern direkte farer/Sikkerhedsforskrifter

Sluk for tændingen



- Drej tændingsnøglen, og træk den ud, eller
- Tryk på knappen "Engine Start/Stop" i ratstammen uden at træde på fodbremsen.



Fjern så vidt muligt den trådløse nøgle mere end 5 m fra køretøjet.




Afbryd 12-V-batteriet



I motorrummet
Afbryd minuspolen fra batteriet

4. Adgang til passagererne



Glastyper:

- ① Lamineret sikkerhedsglas
- ② Hærdet sikkerhedsglas

Elektrisk indstilling af sæde



Mekanisk indstilling af sæde



Mekanisk indstilling af ratstamme



5. Gemt energi/væske/gas/fedtstof




Benzin maks. 50 l



12 V

6. I tilfælde af brand



7. Under vand


Når du har fået bilen op af vandet, skal du lade vandet løbe ud og afbryde batteriet/batteriene (se kapitel 3). Brug passende beskyttelsesudstyr!




Škoda Scala

5 døre / 5 sæder / hatchback
fra 2024

8. Bugsering/transport/opbevaring



Trækøje foran i højre side
køretøjsside



Trækøje bagest i højre side
køretøjsside



Træk ikke et forulykket køretøj på
drivakslerne.

9. Vigtige yderligere oplysninger

Redningsanvisninger Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Forklaring til de anvendte piktogrammer

Brandfarlig	Ætsende	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Benzindrevet køretøj	Brug vand til at slukke ilden	Fjern smart nøgle	Lås motorhelmen op